

***FARO** - Futteranschieberroboter*



Arbeitszeit und Energie ganz einfach einsparen und Ertrag steigern

- ✓ 24h pro Tag Zugang zu frischem Futter
- ✓ Erhöhung der Futteraufnahme
- ✓ Steigerung der Milchleistung

FARO - Futteranschieberoboter - all in one



Der mittelgroße, kompakte und besonders funktionssichere Helfer

Mit dem neu durchdachten Schauer Futteranschieberoboter FARO, ganz einfach Zeit und Kosten sparen.

FARO vereint alle Funktionen am Markt befindlicher Geräte und hat, durch seine optionalen Kraftfutterdosierer, noch viel mehr zu bieten. Der Futteranschieberoboter von Schauer kann nicht nur in beide Richtungen stufenlos mit „dynamischem“ Anchieben Silage zum Fressgitter befördern, sondern auch optional bis zu zwei Sorten Kraftfutter bei Bedarf beimengen. Durch innovative Technologie werden Zustand und Log-Daten direkt in eine Cloud hochgeladen und können somit von überall abgerufen werden. Die FaroSmart App bietet die Möglichkeit den Roboter bequem zu manövrieren und anzulernen.

Funktionen die Sie begeistern werden

FARO besitzt einen intelligenten **Drehrichtungswechsel**, wodurch es möglich ist in beide Richtungen Futter zu schieben. Dies spart Leerzeiten und Energie. Durch seinen **Selbstreinigungsmechanismus**, garantiert er einen hygienischen Fütterungsablauf. Futterreste können ohne weiteres während des Schiebens durch das automatische Öffnen der Räumlerleiste entweichen.

Eine Sicherheitsschaltleiste und eine dynamische Überstromerkennung sorgen für einen sicheren Betrieb.

Farming 4.0 - FARO ist dabei

Betriebsstatus und LogDaten werden automatisch in eine Cloud geladen und können somit von überall abgerufen werden.

Der FARO Futteranschieberoboter kann durch eine **schnelle und einfache Montage**, ohne Installationsaufwand am Futtertisch (Transponder, Magnete), in Betrieb genommen werden und erfordert keine Umbauten.



FARO - Futteranschieberroboter



spart Zeit und fördert die Gesundheit der Kühe



Vorteile von FARO:

1

Dynamisches Anschieben- FARO erkennt einen Futterstau. Vor- und Rückschieben möglich.



2

Daten des FARO Roboters können überall abgerufen werden. - Smart Control über App möglich.



3

Sauberkeit am Futtertisch



4

Selbstreinigungsmechanismus



5



Kosten- und Zeitersparnis

6



Lockfütterung durch optional aufgebautem Kraftfutterdosierer

7



Bessere Milchleistungen - mehr Ertrag

Der Blick aufs Ganze



Erst ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem gewährleistet den bestmöglichen Betriebserfolg

Transfeed DEC

Fütterungsroboter und **Slimatic** Vorlagebunker- das Engerieresparduo. Spart Zeit und verbessert die Futteraufnahme und Leistung der Tiere

Nur 2,2 kW Elektromotor für den Transfeed DEC Fütterungsroboter und 4,4 kW für den Slimatic Vorlagebunker.

- patentierte Paddelmischer für exakte Mischungen ab 25kg Ration
- Slimatic Vorlagebunker mit „Walking Floor“ von 6-60m³



ENRO Entmistungsroboter mit PC-Routenplanung und smarter Bedienung.

Für optimale Stallhygiene und Gesundheit in Ihrem Rinderstall.

- höchste Funktionssicherheit durch Multisensorik
- PC Routenplanung für einfache Installation und Routenoptimierung.
- geringe Bauhöhe von 41cm und 450kg schwere, kompakte Konstruktion machen den ENRO zum Star unter den Entmistungsrobotern.



Strohmatic Einstreusystem

Zum Auflösen, Häckseln, Entstauben und automatischen Verteilen von Stroh. Bereits 200fach bewährt.

SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

Schauer Agrotronic GmbH,
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel.: +43/72 77/23 26-0*
Fax +43/72 77/23 26-22

**Schauer Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft**
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel.: +49/85 31/82 72
Fax: +49/85 31/82 71

Schauer Agrotronic AG
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel.: +41/41/926/80 00
Fax: +41/41/926 80 01

Schauer, spol. s r.o.
SK-949 01 Nitra, Priemysel'na 4
Tel.: +421/37/791 21 01
Fax: +421/37/791 21 03

SCHAUER - AGRA d.o.o.
HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorica 133
Tel.: +385/1/277 55 05
Fax: +385/1/277 55 04

office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com